

# VMATRİX SUNUCU YÖNETİCİSİ ÖZELLİKLERİ VE KULLANIMI



Giriş	.1
1-Kullanıcı Yönetim Ayarları	.2
2-Kullanıcı Oluşturma	.3
3-Kullanıcı Yönetimi	.4
4-Ekran Yönetimi	.5
5-Oturum Yönetimi	.4
6-Ekran Yönetimi	.5
7-Cihaz Yönetimi	.5
8-Güç Yönetimi	.6
9-Arka Plan Değişikliği	.6
10-Yapılandırma Ayarı	.7
11-Varsayılan Kullanıcı Ayarları	.7
12-Port Yapılandırması	.8
13-Sistem Depolama Ayarları	.8
14-İzleme Yetkilendirmesi	.8
15-IP Sanallaştırma	.8
16-Bildirim Ayarları	.8
17-Enhanced Mode	.8
18-Server Group	.8
19-Yayın Modu	.8
20-Bakım Modu	.8
21-Teşhis Aracı	.8
22-Sunucu Bilgileri	.8
23-Kullanıcı Log Günlüğü	.8
24-Yönetici Log Günlüğü	.8

## 1-Kullanıcı Yönetim Ayarları: "Kullanıcı Yönetimi" bölümünden yeni kullanıcı seçeneğine tıklıyoruz.

W VMATRIX SERVER MANAGER		Si Di	() —	×
🚣 Kullanıcı Yönetimi	Lo Yeni Kullanıcı Çevrimiçi : 0/1		= = ,	_
🚥 Cihaz Yönetimi	Tümü Çevrimiçi Çevrimdışı Bağlantı kesildi			
†∐ Yapılandırma ►	All - +		Q	
📅 Araçlar 🔸				
F Eklentiler	Administrator			
🚯 Sunucu Bilgisi	Çevrimdışı			
📮 Log 🔹 🕨				
🧐 Hakkında vMatrix				
📲 Ħ 🖬 🔒 🕥 🌻		^ 팊 애)	15:02 4.07.2019	5

2-Kullanıcı Oluşturma: Açılan pencerede "Tekil" ya da "Çoklu" kullanıcı oluşturabilmekteyiz. Biz 5 adet kullanıcı oluşturma işlemi sağlıyoruz. Aynı anda 100 kullanıcıya kadar kullanıcı oluşturma işlemini sağlayabilmekteyiz. Burada açmış olduğumuz kullanıcılar Remote Desktop Users ve Vmatrix Remote Users bölümüne otomatik olarak eklenmektedir. Önerilen, lokal user oluşturma işleminin Vmatrix yönetim yazılımından yapılmasıdır.

🐼 VMATRİX SERVER MANAGER		🎢 Dil   🗕 🖉 🗙
🚣 Kullanıcı Yönetimi	Yeni Kullanıcı	
🚥 Cihaz Yönetimi	Genel Gelismis	
†∐ Yapılandırma →	Genişmiş	
😇 Araçlar 🔸	Tekil kullanıcı oluştur     Coklu kullanıcı oluştur	
👎 Eklentiler	Kullanıcı Adı Modeli	
💼 Sunucu Bilgisi	Ön Ek user0	
📮 Log 🔶	Değişken Uzunluk 1 -	
🧐 Hakkında vMatrix	Başlangıç Rakamı 1	
	Kullanici Sayisi 5 🔻	
	Ön Izleme user01 den user05	
	Aynı şifreyi kullan     Kullanıcı adını şifre olarak kullan	
	Parola (*)	
	Parola Onayla (*)	
	Kullanıcı bir sonraki oturum açışında parola değiştirmeli	
	Bu hesap yoğun Kullanıcı	
	Hesap devredişi	
	+	
	OLUŞTUR GERİ	
📕 🛱 菺 🔒 😒 🌖		、 記 d <sup>3)</sup> 4.07.2019 🛛

3- Kullanıcı Yönetimi: Kullanıcı bilgilerini 3 farklı ekrandan kontrol edebiliyoruz. Biz 2. ve 3. kırılımları inceleyeceğiz. 2.kırılımda sisteme bağlı olan kullanıcının anlık ne kadar CPU ve RAM kullandığını gözlemleyebiliyoruz. Aynı zamanda sisteme bağlanan cihazın seri numarasını, çalışma durumunu, hangi ip adresini aldığını, sisteme ne zaman giriş yapmış olduğu gibi bilgileri bu ekrandan kontrol edebiliyoruz.



4-Ekran Yönetimi: 3. Kırılımda sisteme giriş yapan kullanıcı ekranlarını küçük pencereler şeklinde anlık olarak izleyebilmekteyiz.



5-Oturum Yönetimi: Bu 3 kırılımın herhangi bir tanesinde kullanıcı üzerine tıklayıp sağ tık yaptığımızda kullanıcı ile ilgili ayar değişikliklerini yapabilirsiniz. Kullanıcıya mesaj gönderebilir, oturumu kitleyebilir, bağlantısını kesebilir ya da kullanıcı oturumunu kapatabilirsiniz. Kullanıcının özel depolama alanına ulaşabilir, kullanıcı loglarını görüntüleyebilir, mevcut vermiş olduğunuz kullanıcı şifresini değiştirebilirsiniz. "Özelikler" bölümünden kullanıcı özel ayarlarına gidebilirsiniz.



6-Ekran Yönetimi: Kullanıcı üzerine sol tık ile çift tıklarsak açılan ekranda kullanıcı ekranı daha büyük bir pencerede gelir. İstersek sağ üst köşedeki alandan tam ekran yaparak kullanıcıyı izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Tam ekrandan çıkmak için mouse'u ekranın üst kısmına getirdiğinizde bir bar açılır. Açılan barın sağ tarafına tıklanarak tam ekrandan çıkılır. Kullanıcı ekranın yönetilmesi için "Denetime izin ver" kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra yerinizden kalkmadan bütün işlemleri kullanıcı ekranında yapabilirsiniz.

🐼 vmatrix server manager				🌾 Dil 📄 🖉 🗙
🚣 Kullanıcı Yönetimi	wiser01			🔅 Özellikler
🚥 Cihaz Yönetimi				15 FPS 🔻
Yapılandırma       Araçlar	Denetime İzin Ver  Bildirim Kilit	<pre>c0surpertV17en filer-7e x + → C ③ Governi ceali   valiotekroloki.com/zzre dient/vdsudpoint v1 zzre diant</pre>	61 y	( × ★ @ : • YouTibe
Free Eklentiler	🖋 Bağlantı Kesildi	Ürünler	ər Sektörler Kurumsal Referanslar Blog İletişim	
🝙 Sunucu Bilgisi	🕑 Oturum Kapat	Ana Sayta — Ordinier — Zera Client — vClaudpaint VI Zera	Cilent	
🖳 Log 🕨			vCloudpoint V1 Zero Client	
😨 Hakkında vMatrix				
		Velaudrater VI zero olser, geboniset zero dient luminoh.       Ozol DD-Protokol ile nuklemmel prakti tilen dettsj. W       Nelay og sun elleministi solgen porternase visikelle se an destrij weigen elleministi solgen.       Toknik Öretlikter       Vaatumlar       Obtdimentar       Vistester       Vistester       Vistester       Obtdimentar       Vistester       Soriu Gerap       Vistester       Soriu Gerap       Vistester       Soriu Gerap	In zyyfilikiaru oradan koldran, zver ki. Matrolic estin kaynen is Bilkor, gwen blanger e birniert wyar dengrinnel et allar <b>Nik Żzelilkier</b> Tawa (Union kile 1930 r 188 Giltest 2017 r 1930 r 1930 Giltest 2017 r 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 r 1930 r 1930 Giltest 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930 r 1930	
		🖉 Aramak igin buraya yazin 🗁 🤤 🔚 🏦 😭 🧕	n Yadau ila	্য জনমাণ জন্ম জনমাণ জন্ম
	Kullanıcı Bilgisi			
	Kullanıcı Adı: DESKTOP-3AAK3JC\userC Cihaz Modeli: S100 Çalışma Modu: Çevrimiçi Resmi Bağlantı: Çevrimiçi	Cihaz Adı: S100-8QU0-4869 Seri No: A3-8QU0-4869 IP Adresi: 192.168.2.203 Giriş Zamanı: 2019-07-04 15:14:07 Kullanıcı eylem günlüğünü görüntüle		
🖷 H 📕 🔒 숙 🌖	1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N			へ 記 dw) 15:24 4.07.2019 🖣

7-Cihaz Yönetimi: Oturumlar kapalıyken cihazlar "Cihaz yönetimi" sayfasında gözükür. Burada tek ya da toplu şekilde cihaz ile ilgili tüm ayar işlemlerini yapabiliriz. Cihazları yeniden başlatıp ya da tamamını tek bir tuş ile kapatabiliriz. Cihaz ile ilgili firmware update kısmını yine bu ekrandan gerçekleştirebiliriz.



#### 8-Güç Yönetimi: Yeni gelen özelliğimiz sayesinde kapalı olan cihazları "Güç Etkin" simgesine basarak açabilmekteyiz.



#### 9-Cihaz Arka Plan Değişikliği: Cihaz içerisindeki varsayılan arka planlar dışında kişisel resim ya da şirket logomuzu arka plan olarak ayarlabilmekteyiz.



10-Yapılandırma Ayarları: "Varsayılan Kullanıcı Ayarları" bölümünde kullanıcıların kaynak kullanımını ve performansını ayarlayabilirsiniz. "En uygun", 'Dengeli" ya da "Ekonomik "mode ayarları seçilebileceği gibi "özel" bölümünden kullanıcıya özel ayarda yapabilirsiniz. Burada önerilen ayar "Dengeli" mode seçilmesidir. Kullanıcıların arka plan değişikliği yapmasına izin verecekseniz "En Uygun' mode seçilmelidir. "Ekonomi" modunda DDP protokolü çalışmadığından standart RDP bağlantısı gerçekleşir.

₿	VMATRİX SERVER MANAGER	$\gamma \gamma \gamma$ Di   $=$ $- \sigma -  imes$
4	Kullanıcı Yönetimi	Varsayılan Kullanıcı Ayarları
	Cihaz Yönetimi	En Uygun Özel Masaüstü arka planları, zemalar ve menü animasyonu dahil olmak üzere tam Masaüstü Masaüstü Protokolü ve yerel masaüstü deneyimi özelliğini etkinleştirin. Bu seçeneği seçmek CPU ve bellek kullanımını artıracaktır.
111	Varsayılan Kullanıcı Settings TCP/IP Portları Görünebilir Depolama Sürücüleri İzleme Yetkilendirmesi IP Sanallaştırma	Dengeli Özel Sorunsuz bir masaüstü leneyimi için tam Dinamik Masaüstü Protokolü'nü etkinleştirin. Bu varsayılan seçenektir.      Ekonomik Özel Minimum sunucu bilgisayar kaynaklarını kullanın, yalnızca tam ekran uygulamalarını çalıştırırken Dinamik Masaüstü Protokolü'ne geçin.
Ť	Araçlar 🕨	
<b>.</b>	Eklentiler	
đ	Sunucu Bilgisi	
ē	Log •	
Ø	Hakkında vMatrix	
		UYGULA
	i 🛱 📃 🏦 玄 🌻	☆ <sup>15:34</sup> ▲ <sup>15:34</sup> 4.07.2019 <b></b>

11-Varsayılan Kullanıcı Ayarları: Özel ayarlar sekmesinde video kalite ve performans ayarlarını değiştirebilir, ses aygıtlarının kullanılması ya da kullanılmaması gibi ayarların değiştirilmesi sağlanabilir. Kullanıcının belli USB aygıtlarını kullanıp kullanamaması, Chat özelliğini kullanıp kullanamaması bu sekmeden yapılmaktadır. Bu bölümden yapılan ayar değişiklikleri user default setting grubuna üye olan tüm kullanıcılara otomatik olarak gider.

$\langle \! \! S \! \! \rangle$	VMATRİX SERVER MANAGER		- 🌱 🕅 📔 🖉 🗙
2	Kullanıcı Yönetimi	Varsayılan Kullanıcı Ayarları	
	Cihaz Yönetimi		
tll	Yapılandırma 👻		
	Varsayılan Kullanıcı Settings	Grafik Hızlandırma	
	TCP/IP Portları	Etkin     Devredisi	
	Görünebilir Depolama Sürücüleri		Yüksek
	İzleme Yetkilendirmesi	Kalite	
	IP Sanallaştırma		
	Bildirim	ses seçenekleri	
	Enhance Mode	Ses kaydetme ve çalmaya izin ver	•
	Server Group Configuration		
ē	Araçlar 🔸	Masaŭstŭ Seçenekleri	
<b>.</b>	Eklentiler	Masaüstü Duvarkağıdını etkinleştir Kullanıcı aravüzü temalarını etkinleştir	
•	Current Bilaini	Pencere sürüklenirken içeriği göster	
	Sunucu Bilgisi	Menü animasyonlarını etkinleştir	
-	Log >		
₿	Hakkında vMatrix	Uzak USB Seçenekleri	
		USB yazıcı etkin	
		✓ USB depolama aygıtları etkin	
		✓ Diğer USB aygıtlar etkin	
		Kullanıcı giriş yaplıktan sonra uygulama çalışur	
			ARASTIR
	i i 📃 🗄 😒 🌻		へ 臣 (か) 15:36 4.07.2019 🐔

12-Port Yapılandırması: TCP/IP Ports bölümünde RDP servisinin port numarasını değiştirebilirsiniz. Standart olarak RDP 3389 numaralı portu kullanmaktadır. Sisteminizde port değişikliği yaptıysanız bu kısımdan değiştirdiğiniz port numarasını güncelleyebilirsiniz. Vcloudpoint cihazını uzak lokasyonda (WAN bağlantısında) kullanacaksanız eğer 13389 numaralı portu aktif etmeniz gerekmektedir. Her kullanıcı için 1 UDP ve 3 TCP portu kullanmanız gerekmektedir. Aynı ip aralığında birden fazla Vmatrix sunucumuz var ise Host Visibility özelliği sayesinde erişim cihazlarının diğer sunucuları görmesini engelleyebiliriz.

😂 VМ	ATRİX SERVER	MANAGER							🌱 💏 Dil	🏹 🗮 👘	🌱 💏 Dil 📔 🗕	🏹 💏 Dil 📔 🗕	🌱 💏 Dil   🗕 🖉	🌱 🥂 Dil   🗕 🗗	🌾 🗮 Dil   🗕 🖉 -
🚣 Kulla	ınıcı Yönetimi			TCP/IP Portları Yapılandırma											
🚥 Cihaz	z Yönetimi				μταγ μας αθς τῦ μίτμετί (ρρη)										
†∐ Yapıla	andırma		-		Dinleme portu:		3380								
Varsa	ayılan Kullanıcı Sett	ings					5565								
					VMATRİX AĞ HİZMETİ										
					İletişim portu aralığı:	acı aralığını balirtin vMatrix Ağ Sanviclari	13389								
					için bir veya daha fazla kullanılabilir b	ağlantı noktasını aramak için ipucu olarak	c kullanır.								
					Host visibility										
					Visible •										
					Visible										
😇 Araçı	lar		•												
Ekler	ntiler														
🝙 Sunu	ıcu Bilgisi														
📮 Log			•												
🚭 Hakk	unda vMatrix														
				KAYDET											
-	Hi 肩		9	🕸 📓					へ 臣 如)	へ 記 (1) イ 記 (1) 4.07.20	へ 記 (1) イ 記 (1) 4.07.20	へ	へ 臣 (か) 15:37 ヘ 臣 (か) 4.07.2019	스 દ 400 15:37 스 토 400 4.07.2019	へ 맏 애) 15:37 ヘ 맏 애) 4.07.2019

13-Sistem Depolama Ayarları: 'Görüntülebilir depolama sürücüleri' bölümünde kullanıcıların sisteminizdeki hangi bölümleri görüp göremeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Kullanıcı özel depolama alanı olarak seçilen bölümün kullanıcılara açık olmaması gerekmektedir. Sistemdeki kullanıcı özel depolama alanı bölümünü üst kısımdan görebilirsiniz.

	VMATRİX SERVER MANAGER			🌾 Dil   🗕 🗗 🗙
2	Kullanıcı Yönetimi	Sistem Depolama Ayarları		
	Cihaz Yönetimi			
tll	Yapılandırma 🗸 🗸			
	Varsayılan Kullanıcı Settings TCP/IP Portları	HERKES TARAFINDAN GÖRÜLEBİLEN DEPOLAMA ALANLARI		
	Görünebilir Depolama Sürücüleri	Etiket Seçilen bölümler herkes tarafınd.	an görülebilir, eklenen yeni bir sürücü sistem yöneticileri tarafından yeniden yapılandırılana kadar erişilemez.	
	İzleme Yetkilendirmesi	✓ C₁\		
	IP Sanallaştırma Bildirim	Kullanıcı Özel Alanı tarafından ör	nceden kullanılan bir bölüm seçmeyin.	
	Enhance Mode Server Group Configuration			
ē	Araçlar 🔸			
÷	Eklentiler			
4	Sunucu Bilgisi			
ē	Log +			
Ø	Hakkında vMatrix			
		KAYDET		
	i i 📑 🔒 🕿 🦻	<u>vi</u>		へ 臣 (4)) 15:46 4.07.2019 <b>司</b>

14-İzleme Yetkilendirmesi: "İzleme yetkilendirmesi bölümünden SA parolasını belirleyebilirsiniz. Sa parolası Vmatrix yazılımı açıldıktan sonra kullanıcı ekranlarını izlenmesi için ek bir güvenlik önlemidir. Sa parolasını bilmeyen bir admin kullanıcısı sisteme bağlı olan kullanıcı ekranlarını göremez. Ayrıca kullanıcı onayı ile ekrana bağlantı için SA parolasının oluşturulması gerekmektedir.

₿	VMATRİX SERVER MANAGER		- 🌾 Dil   😑	e ×
4	Kullanıcı Yönetimi	Kullanıcı Yönetimi Ayarları		
	Cihaz Yönetimi	KULLANICI MASAÜSTÜ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?		
tΠ	Yapılandırma <ul> <li>Varsayılan Kullanıcı Settings</li> <li>TCP/IP Portları</li> <li>Görünebilir Depolama Sürücüleri</li> <li>İzleme Yetkilendirmesi</li> <li>İzleme Yetkilendirmesi</li> <li>Bildirim</li> <li>Enhance Mode</li> <li>Server Group Configuration</li> <li> </li> </ul>	<ul> <li>Onay gerekmez</li> <li>Kullanıcılar masaüstlerine erişmek isteyen Yöneticilerden herhangi bir onay almaz.</li> <li>Onay Gerekiyor</li> <li>Normal şartlar altında, yöneticiler kullanıcının masaüstüne erişebilmeleri için kullanıcının izninden geçmelidir.</li> <li>Yönetim oturumunda Süper Yönetici şifresi girmek bu politikayı geçici olarak devre dışı bırakacaktır.</li> <li>SA parola</li> <li>(Değişmemişse boş bırakın)</li> </ul>		
÷	Araclar			
3+	Eklentiler			
• •	Supuru Bilairi			
	Log			
*	Hakkunda vMatrix	KAYDET		
E	i i 📃 🏦 😒 🌖		へ ED (小) 15:47 4.07.20	19 🖥

# 15-IP Sanallaştırma: Bazı uygulamalar ve firewall yazılımları ip tabanlı çalışmaktadır. Geliştirmiş olduğumuz ip sanallaştırma özelliği ile her kullanıcıya bir sanal bir ip ataması

Yapabilmekteyiz.

VM	ATRİX SERVER MANAGER	
	Kullanıcı Yönetimi	IP Sanallaştırma
 11	Cihaz Yönetimi Yapılandırma 🔫	What is IP Virtualization ? How to config IP Virtualization ?
	Varsayılan Kullanıcı Settings	Etkin IP Sanallaştırma
	TCP/IP Portları Görünebilir Depolama Sürücüleri	Ağ Kartını Seçin Intel(R) I210 Gigabit Network Connection ▼ Alt ağ maskesi 255.255.255.0
	İzleme Yetkilendirmesi	Dynamic Ip Address
	IP Sanallaştırma Bildirim	Atama Yöntemi     IP adresi aralığı belirtin     IP Adres Listesini Kullan       Başlangıç IP adresi     192.168.5.201
	Enhance Mode	Bitiş IP adresi 192.168.5.245
	Server Group Configuration	Static Ip Address Assign static virtual IP address
÷	Araçlar 🔸	
÷	Eklentiler	KAYDET
4	Sunucu Bilgisi	
ê	Log 🕨	
Ø	Hakkında vMatrix	
	H 🖬 🗄 숙 🧿	

16-Bildirim Ayarları: Kullanıcı oturumları açıldığında veya kapandığında ayarlamış olduğumuz bir uyarı tonu ile bildirim gelmesini sağlayabilmekteyiz.

₿	VMATRİX SERVER MANAGER					🌱 🥂 Dil   🗕	e x
4	Kullanıcı Yönetimi	Bildirim Ayarları					
1	Cihaz Yönetimi		-tomei eihaa haälantee keelidiisinde hana hildie				
t∐	Yapılandırma 🗸 🗸	Ses sec	Hand T	TEST			
	Varsayılan Kullanıcı Settings	,	Hand				
	TCP/IP Portları		Asterisk Beep				
	Görünebilir Depolama Sürücüleri		Exclamation				
	İzleme Yetkilendirmesi		Question Özel				
	IP Sanallaştırma						
	Bildirim						
	Enhance Mode						
	Server Group Configuration						
ē	Araçlar 🔸						
÷	Eklentiler						
ß	Sunucu Bilgisi						
ē	Log +						
₿	Hakkında vMatrix						
		VAVDET					
		KIDEI					
	i i 🥫 💼 숙 🌖	🕸 📲			^	い に な ジ 15:49 4.07.20	9 019 🛅

17-Enhanced Mode: Bazı uygulamaların sistemle birlikte uyumlu çalışması için özel olarak geliştirdiğimiz bir eklentidir. Robotik kodlama uygulamalarında enable edilmesi önerilir.

Ş	VMATRİX SERVER MANAGER
2	Kullanıcı Yönetimi
- 1	Cihaz Yönetimi
11	Yapılandırma 🗸 🗸
	Varsayılan Kullanıcı Settings
	TCP/IP Portları
	Görünebilir Depolama Sürücüleri
	İzleme Yetkilendirmesi
	IP Sanallaştırma
	Bildirim
	Enhance Mode
	Server Group Configuration
÷	Araçlar 🔸
<b>.</b>	Eklentiler
6	Sunucu Bilgisi
<u>ê</u> j	Log 🕨
Ø	Hakkında vMatrix
H	H 📑 🔒 숙 🌻

18-Server Group: Yeni gelen özelliklerimizden birisi "Server group" özelliğidir. Sistemde bir sunucunun herhangi bir nedenle devre dışı kalmasından sonra kullanıcılar belirlemiş olduğumuz diğer alternatif sunuculara yönlendirilerek oturumlarını açabilirler. Bu özellik sayesinde kullanıcılara kesintisiz bir çalışma imkanı sağlamış bulunmaktayız.

$\langle \! \! S \!\! \rangle$	VMATRIX SERVER MANAGER	🏹 💏 Dil   🗕 🗗 🗙
4	Kullanıcı Yönetimi	Server Group Configuration
	Cihaz Yõnetimi	Policy
†11	Yapılandırma 🔫	Hot Spare 👻
	Varsayılan Kullanıcı Settings TCP/IP Portları	You must first priorotize the servers in the server group. Users will connect to the perfered server. If the prefered server is not available, user connections will be automatically forwarded to an alternate host in the specified order. Server Group Name
	Gorunebilir Depolama Suruculeri	Server Group Member
	IP Sanallastirma	
	Bildirim	localhost 13389
	Enhance Mode	192.168.2.155 13389 👄
	Server Group Configuration	
ē	Araçlar 🕨	13389
÷	Eklentiler	
đ	Sunucu Bilgisi	
ē	Log 🕨	
Ø	Hakkında vMatrix	
		KAYDET Changing the server group configuration will clear the connection priority configuration for all users!
	🗄 🗖 🛱 Ϛ 🌖	<u> い い い い い い い い い い い い い い い い い い い</u>

19-Yayın Modu: 'Yayın Modu'' kısmından kendi ekranınızı sisteme giriş yapmış olan tüm kullanıcılara aynı anda paylaştırabilirsiniz. Herhangi bir video ya da slayt dosyasını kendi bilgisayarınızda açtıktan sonra "başlat" tuşuna basarak herhangi bir veri kaybı ve gecikmesi yaşanmadan ses ve görüntü şeklinde diğer kullanıcı ekranlarına görüntünüz paylaşılır. Bu işlemi yaparken paylaşılan kullanıcı sayısından bağımsız sadece 1 adet video ya da slayt kaynağı tüketir. Yayın modu açıkken kullanıcı klavye-mouse işlemi kitlenir. Kullanıcı sadece izleyici modunda olur. "Yayın modu" durdurulduğunda kullanıcı kaldığı yerden çalışmasına devam edebilir.



20-Bakım Modu: "Bakım Modu" başlatıldıktan sonra kullanıcıların bağlantısı kesilir ve sisteme bağlanamazlar. Bakım vb. işlem yapılacağı zaman kullanılabilir. İşlemler bittikten sonra durulmalıdır.



21-Teşhis Aracı: Sistem üzerinde veya yazılım tarafında bir hata var ise bilgilendirme ve onarım işlemlerini yapacağımız ekrandır. Teşhis aracını çalıştırdıktan sonra gerekli düzeltmeler için otomatik yönlendirmeler gerçekleşir.



22-Sunucu Bilgileri: 'Sunucu Bilgisi'' bölümünden sistem bilgilerini görüntüleyebilir, anlık kaynak kullanımını gözlemleyebilirsiniz.

🐼 VMATRİX SERVER MANAGER		🌾 Dil   🗕 🗗 🗙
🚣 Kullanıcı Yönetimi	🔯 Gercek Zaman Bilaisi	
🚥 Cihaz Yönetimi	İslemci Fiziksel Hafiza Sunucu Çalışma Süresi 00:01:11:22	
†∐ Yapılandırma ►	0% Giriş Yapan Kullanıcılar 1 Kullanılan 4,44 GB Uzak Kullanıcılar 1	
😇 Araçlar 🔸	Mūsait 59,43 GB	
∓ Eklentiler	Reference in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	
🕜 Sunucu Bilgisi	x64     İşletim Sistemi Çekirdek Tipi     Multiprocessor Free (64-bit)       İşletim Sistemi Sürümü     10.0.18362.238 (WinBuild.160101.0800)	
🖳 Log 🔶	İşletim Sistemi Çekirdek Sürümü 6.2.18362.145	
🚭 Hakkında vMatrix	👔 Işletim Sistemi Servis Paketi	
	Hdonanum Bilgisi       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz         Image: Iperation of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress	
	Intel(R) I210 Gigabit Network Connection #2	
	Ağ Bağdaştırıcısı Adı       OnBoard LAN 1         Arabirim Hızı       1000,00 Mbps         IP Addresi       192.168.2.204         Alt Ağ Geçidi       255.255.0         Varsayılan Ağ Geçidi       192.168.2.1         DNS Sunucusu       192.168.2.1         8.8.8       192.168.2.1	
📲 🛱 📃 🔒 😒 🌖		へ 臣 (か) 15:57 ヘ 臣 (か) 4.07.2019 🖣

## 23-Kullanıcı Log Kayıtları: "Kullanıcı aktivite günlüğü" kısmından kullanıcı loglarını inceleyebilir, belli bir tarih aralığı seçilerek export ederek yedeklenebilir.

₿	VMATRİX SERVER MANAGER	_						🌾 🗮 Dil   🗕 🗗 🗙
\$	Kullanıcı Yönetimi	Kullanıcı Da	vranış Gün	lüğünü Gö	örüntüle			Dışarı Ver
	Cihaz Yönetimi	Davranış Kaydı	Davranış	Kullanıcı Adı	Parola	Giriş Zamanı		·
tll	Yapılandırma ı	Başarılı	Kullanıcı bağla	DESKTOP-3AA		2019-07-04 15:32:41		
Ť	Araçlar ı	Başarılı	Kullanıcı bağla	DESKTOP-3AA		2019-07-04 15:32:40		
<b>?</b> •	Eklentiler	Başarılı	Kullanıcı Çıkışı	DESKTOP-3AA		2019-07-04 15:32:30		
•	Sunucu Bilgisi	Başarılı	Kullanıcı Çıkışı	DESKTOP-3AA		2019-07-04 15:32:29		
	Log · ·	Başarılı	Kullanıcı girişi	user02		2019-07-04 15:30:17		
		Başarılı	Kullanıcı bağla	DESKTOP-3AA		2019-07-04 15:30:10		
Jan 1	Olay Günlüğü	Başarılı	Kullanıcı Çıkışı	DESKTOP-3AA		2019-07-04 15:29:59		
₩	Hakkında vMatrix	Başarılı	Kullanıcı bağla	DESKTOP-3AA		2019-07-04 15:29:53		
		Başarılı	Kullanıcı girişi	user02		2019-07-04 15:29:48		
		Giriş başarısız	Kullanıcı girişi	user02	12	2019-07-04 15:29:46		
		Giriş başarısız	Kullanıcı girişi	user	12	2019-07-04 15:29:44		
		Başarılı	Kullanıcı bağla	Window Mana		2019-07-04 15:27:21		
		Başarılı	Kullanıcı girişi	user01		2019-07-04 15:26:48		
		Başarılı	Kullanıcı bağla	DESKTOP-3AA		2019-07-04 15:26:05		
		Başarılı	Kullanıcı girişi	user01		2019-07-04 15:13:45		
			Q					<ul> <li>■ 1 /1 ▶</li> </ul>
	i i 📃 🕆 🔿							へ 記 🕬 15:58 へ 記 🕬 4.07.2019 🛛

24-Yönetici Günlüğü: "Yönetici günlüğü" kısmında admin kullanıcısının kullanıcılar üzerinde yapmış olduğu değişiklikleri log olarak tutar. "Dışa ver "bölümünden belli bir tarih aralığı seçilerek dışa aktarım yapılarak yedeklenebilir.

$\langle \rangle$	VMATRİX SERVER MANAGER					🌱 🌾 Dil   🗕 👘	e ×		
\$	Kullanıcı Yönetimi	Yönetim Günl	önetim Günlüğünü Görüntüle						
	Cihaz Yönetimi	İşlem	İlgili bilgiler	Yönetici	Giriş Zamanı				
tll	Yapılandırma	Yeni kullanıcı ekle	Kullanıcı Adı: user05	admin	2019-07-04 15:11:44				
÷	Araçlar	Yeni kullanıcı ekle	Kullanıcı Adı: user04	admin	2019-07-04 15:11:44				
ą.	Eklentiler	Yeni kullanıcı ekle	Kullanıcı Adı: user03	admin	2019-07-04 15:11:44				
	Sunucu Bilgisi	Yeni kullanıcı ekle	Kullanıcı Adı: user02	admin	2019-07-04 15:11:44				
E	Log	Yeni kullanıcı ekle	Kullanıcı Adı: user01	admin	2019-07-04 15:11:44				
	Kullanıcı Aktivite Günlüğü	Kullanıcı sil	Kullanıcı Adı: user4	admin	2019-07-04 14:57:47				
		Kullanıcı sil	Kullanıcı Adı: user5	admin	2019-07-04 14:57:47				
	Olay Günlüğü	Kullanıcı sil	Kullanıcı Adı: user3	admin	2019-07-04 14:57:47				
Ø	Hakkında vMatrix	Kullanıcı sil	Kullanıcı Adı: user2	admin	2019-07-04 14:57:47				
		Kullanıcı sil	Kullanıcı Adı: user1	admin	2019-07-04 14:57:47				
		Yeni kullanıcı ekle	Kullanıcı Adı: user5	admin	2019-06-24 10:56:37				
		Yeni kullanıcı ekle	Kullanıcı Adı: user4	admin	2019-06-24 10:56:37				
		Yeni kullanıcı ekle	Kullanıcı Adı: user3	admin	2019-06-24 10:56:37				
		Yeni kullanıcı ekle	Kullanıcı Adı: user2	admin	2019-06-24 10:56:37				
		Yeni kullanıcı ekle	Kullanıcı Adı: user1	admin	2019-06-24 10:56:37				
		Yapılandırma Sihirbazını	Kullanıcı özel depolama alanı	admin	2019-06-24 10:20:18				
	i <u>ri</u> 🗖 🖪 🔽 🧿					へ 臣 (19) 4.07.2019	1		